

Présence de *Calopteryx splendens caprai* Conci, 1956 dans les Alpes françaises, erratisme ou indigénat ?

Marie-Constance Raillot

En 2017, le Groupe des Entomologistes des Hautes Alpes (GRENHA) a décidé de réaliser un inventaire des insectes du marais du Bourget (1850m) à Cervières, Hautes Alpes. Cette zone humide remarquable est gérée par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les sorties programmées de début juillet à mi-septembre ont bien entendu inclus les odonates. Ainsi, j'ai observé des *Calopteryx* mâles dans la zone humide de La Chau à 1856m d'altitude, le 4 Juillet 2017. Il s'agissait de *Calopteryx* mâles, vus simultanément par des observateurs à 300 mètres environ l'un de l'autre, sur les bords du torrent de la Cerveyrette. Ces spécimens n'ont pas été revus les jours suivants.

De nouvelles investigations ont eu lieu fin Juillet et fin Août 2017, en élargissant la surface de prospection vers d'autres bras du torrent, mais sans succès.

Après détermination (confirmée par Cyrille Deliry), il s'agissait de *Calopteryx splendens caprai* Conci, 1956, un taxon connu en Italie continentale, en Sardaigne, en Suisse dans le Tessin et en Corse (Boudot (JP), GRAND (D), WILDERMUTH (H) et MONNERAT (C),2017



De nouvelles recherches dans le cours de l'année 2018 permettraient d'apprécier s'il s'agit d'une nouvelle installation côté français ou d'individus erratiques.

Je remercie Cyrille Deliry, Olivier Tourillon pour leur aide à la détermination. Merci également à Eric Drouet pour ses conseils et ses corrections dans la rédaction de cet article.



Bibliographie

Boudot (JP), GRAND(D), WILDERMUTH (H) et MONNERAT (C),2017.- Les libellules de France Belgique Luxembourg et Suisse.

Marie-Constance RAILLOT