





















ILLUSTRATION de la CLÉ de TERRAIN pour la RECONNAISSANCE des PRINCIPALES COCCINELLES de WALLONIE (BAUGNÉE, J.Y. et BRANQUART, E.)

DEVILLERS (Christine) et BERTRAND (Serge)








Section 1 : élytres uniformément noirs

				
3 à 4 mm	3,5 à 5 mm	3,5 à 5 mm	3,5 à 5 mm	3,5 à 5 mm
<i>Exochomus nigromaculatus</i> (R)	<i>Coccinella hieroglyphica</i> (R)	<i>Oenopia impustulata</i> (RR)	<i>Aphidecta oblitterata</i> (AC)	<i>Adalia 2-punctata</i> (CC)











Section 2 : élytres noirs à taches pâles

			 <i>Espèce australienne non reprise dans la clé</i>
2,5 à 4 mm	2,5 à 4 mm	3 mm max	4 mm
<i>Hyperaspis</i> spp.	<i>Platynaspis luteorubra</i>	<i>Scymnini</i>	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>
			
3 à 5 mm	4 à 5 mm	2,5 à 4 mm	3,5 à 5 mm
<i>Exochomus 4-pustulatus</i> (C)	<i>Chilochorus renipustulatus</i> (AC)	<i>Chilochorus 2-pustulatus</i> (R)	<i>Adalia 2-punctata</i> (CC)
			
3,5 à 5 mm	3,5 à 5 mm	3,5 à 5 mm	5 à 6,5 mm
<i>Adalia 10-punctata</i> (C)	<i>Coccinella hieroglyphica</i> (R)	<i>Aphidecta oblitterata</i> (AC)	<i>Sospita 20-guttata</i> (RR)
			
3 à 4 mm	3,5 à 5 mm	3,5 à 5 mm	
<i>Coccinula 14-pustulata</i> (R)	<i>Propylea 14-punctata</i> (CC)	<i>Adalia 10-punctata</i> (C)	


















Section 3 : élytres uniformément rouges, jaunes, beiges ou bruns

 <p>6 à 9,5mm</p>	 <p>3,5 à 5 mm</p>	 <p>5 à 7,5 mm</p>	
<p><i>Anatis ocellata</i> (AC)</p>	<p><i>Aphidecta oblitterata</i> (AC)</p>	<p><i>Harmonia 4-punctata</i> (AC)</p>	
 <p>3,5 à 5 mm</p>	 <p>5 à 6,5 mm</p>	 <p>Tête brun foncé à noir Moins de 5 mm</p>	 <p>3 à 4 mm</p>
<p><i>Adalia 10-punctata</i> (C)</p>	<p><i>Calvia 10-guttata</i> (AC)</p>	<p><i>Cynegetis impunctata</i> (RR)</p>	<p><i>Subcoccinella 24-punctata</i> (AR)</p>

Section 4 : élytres brun-roux à taches pâles

 <p>6 à 9,5 mm</p>	 <p>3,5 à 5 mm</p>	 <p>6 à 9 mm</p>	 <p>3,5 à 5 mm</p>
<p><i>Anatis ocellata</i> (AC)</p>	<p><i>Adalia 10-punctata</i> (C)</p>	<p><i>Myzia oblongoguttata</i> (R)</p>	<p><i>Myrrha 18-guttata</i> (AR)</p>
 <p>3 à 4 mm</p>	 <p>5 à 6,5 mm</p>	 <p>5 à 7 mm</p>	
<p><i>Vibidia 12-guttata</i> (RR)</p>	<p><i>Sospita 20-guttata</i> (RR)</p>	<p><i>Halyzia 16-guttata</i> (C)</p>	
 <p>5 à 6,5 mm</p>	 <p>5 à 6 mm</p>	 <p>Au moins 5 mm</p>	
<p><i>Calvia 10-guttata</i> (AC)</p>	<p><i>Calvia 14-guttata</i> (C)</p>	<p><i>Calvia 15-guttata</i> (RR)</p>	

Section 5 : élytres rouges ou oranges, à taches noires

 3,5 à 5 mm <i>Coccinella 5-punctata</i> (AC)	 3,5 à 5 mm <i>Coccinella 11-punctata</i> (AR)	 3,5 à 5 mm <i>Coccinella hieroglyphica</i> (R)	
 5,5 à 8 mm <i>Coccinella 7-punctata</i> (CC)	 5,5 à 8 mm <i>Coccinella magnifica</i> (R)	 5 à 7 mm <i>Hippodamia 11-notata</i> (RR)	 6 à 9,5 mm <i>Anatis ocellata</i> (AC)
 3,5 à 5mm <i>Adalia 2-punctata</i> (CC)		 3 à 6mm <i>Hippodamia variegata</i> (AC)	 5 à 7mm <i>Hippodamia 13-punctata</i> (R)
 5 à 7 mm <i>Hippodamia 7-maculata</i> (RR)	 5 à 7,5 mm <i>Harmonia 4-punctata</i> (AC)	 3,5 à 5 mm <i>Adalia 10-punctata</i> (C)	
 2,5 à 5mm <i>Anisosticta 19-punctata</i> (AR)	 6 à 8 mm <i>Epilachna argus</i> (R)	 2,5 à 3 mm <i>Tythaspis 16-punctata</i> (AC)	 3 à 4 mm <i>Subcoccinella 24-punctata</i> (AR)

Section 6 : élytres jaunes, beiges ou rosés, à taches noires

<i>Adalia conglomerata</i> (RR)	3,5 à 5 mm	3,5 à 5mm	3,5 à 5 mm
<i>Aphidecta oblitterata</i> (AC)	<i>Coccinella hieroglyphica</i> (R)	<i>Propylea 14-punctata</i> (CC)	
5 à 7 mm	5 à 7 mm	2,5 à 5 mm	
<i>Hippodamia 13-punctata</i> (R)	<i>Hippodamia 7-maculata</i> (RR)	<i>Anisosticta 19-punctata</i> (AR)	
2,5 à 3 mm	3,5 à 5 mm	3,5 à 5 mm	
<i>Tytthaspis 16-punctata</i> (AC)	<i>Psyllobora 22-punctata</i> (C)	<i>Oenopia conglobata</i> (AC)	

<i>Harmonia axyridis</i> 4,9 à 8,2mm			
Forme succinea Elytres rouges ou jaunes à taches noires 	succinea 	succinea 	succinea
Formes conspicua (2 taches) spectabilis (4 taches) Elytres noires à taches pâles 	conspicua 	conspicua 	spectabilis